

РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации и проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения энтеровирусной инфекции, в т. ч. серозного менингита энтеровирусной этиологии

в ВУЗах, учреждениях начального и среднего профессионального образования (НПО и СПО)

1. В ВУЗах, учреждениях НПО и СПО во время эпидемического подъема заболеваемости энтеровирусной инфекцией (далее – ЭВИ) на территории муниципального образования разрабатывается план противоэпидемических (профилактических) мероприятий, который утверждается руководителем (ректором, директором).
2. Приказом по ВУЗу, учреждению НПО и СПО назначается лицо, ответственное за их выполнение.
3. Во время эпидемического подъема заболеваемости ЭВИ необходимо проводить в ВУЗах, учреждениях НПО и СПО следующие мероприятия:
 - не допускать больных (студентов, педагогов) с различными клиническими проявлениями* инфекционных заболеваний до занятий;
 - при выявлении заболевших во время занятий немедленно применять меры по их изоляции (отправлять домой) до полного выздоровления и предъявления справки от врача;
 - запретить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий;
 - приостановить работу бассейна (при его наличии);

- обеспечить проветривание рекреаций, учебных кабинетов, аудиторий после каждого занятия и лекции;
- обеззараживание воздуха с помощью бактерицидных установок, рециркуляторов и очистителей воздуха;
- обеспечить условия для соблюдения личной гигиены (мытья рук), в частности наличие горячей воды, мыла, электросушилок для рук или диспенсеров с бумажными полотенцами;
- организовать питьевой режим с обязательным кипячением воды или использование бутылированной воды с использованием одноразовых стаканчиков;
- иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, соблюдать правила приготовления рабочих растворов;
- проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день (между учебными сменами и в конце дня), обратив внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые контакты с руками (парты, клавиатуры, ручки двери, выключатели, перила лестничных маршей и т. п.).

При регистрации заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди студентов и персонала оказывать содействие лечебно-профилактической организации (по территориальной принадлежности) в организации медицинского наблюдения** за контактными и их обследованием (при необходимости).

Сообщать в территориальные органы Управления Роспотребнадзора о всех случаях групповой заболеваемости (20% отсутствующих) в группе, на факультете и пр.

**ЭВИ характеризуются полиморфизмом клинических проявлений и множественными поражениями органов и систем: серозный менингит, ангина, острая кишечная инфекция геморрагический конъюнктивит, увеит (воспалительное заболевание сосудистой оболочки глаза), экзантема, заболевания с респираторным синдромом и другие.*

***В очаге ЭВИ (при подозрении на это заболевание) организуется ежедневное медицинское наблюдение за контактными с внесением результатов осмотра в соответствующие медицинские документы (листы наблюдений).*

Длительность медицинского наблюдения (с момента изоляции последнего заболевшего ЭВИ) составляет:

10 дней - при регистрации легких форм ЭВИ (при отсутствии явных признаков поражения нервной системы): энтеровирусная лихорадка, эпидемическая миалгия, герпетическая ангина и другие;

20 дней - при регистрации форм ЭВИ с поражением нервной системы (серозный менингит).